



## Dinutuximab thuis

Je kind krijgt immunotherapie met dinutuximab. Het eerste deel van elke kuur wordt in het Prinses Máxima Centrum toegediend, de rest van de kuur krijgt je kind thuis. De dinutuximab wordt langzaam toegediend om de bijwerkingen te beperken. Toch kunnen er soms bijwerkingen optreden.

Als je weet wat er kan gebeuren, ben je beter voorbereid en weet je wat je moet doen als je kind klachten heeft.

# De kuur

## Cassettes

- De dinutuximab zit in cassettes. Deze worden na vijf dagen verwisseld. Dat gebeurt in het Prinses Máxima Centrum tegelijk met een polibezoek.
  - Als beide cassettes helemaal leeg zijn, sluit de thuiszorgverpleegkundige de lijn af met een zoutoplossing en heparine.
  - Als de infuuspomp een alarm geeft, bel je de thuiszorgverpleegkundige. Deze overlegt zo nodig met het Prinses Máxima Centrum.
- Als tijdens kantoortijden blijkt dat er een nieuwe cassette gemaakt moet worden, dan zorgt de apotheek van het Máxima dat deze bij jullie thuis wordt afgeleverd.
- Is het avond of nacht, dan sluit de thuiszorgverpleegkundige de cassette af en krijg je de volgende dag een nieuwe cassette.
  - De thuis bezorgde cassette wordt door de thuiszorgverpleegkundige aangesloten.

**De thuiszorgverpleegkundige is getraind om de dinutuximab toe te dienen.**

# Bijwerkingen en medicijnen

Als jullie naar huis gaan, heeft je kind pijnstilling via een drankje, tablet en/of pleister. Het schema is als volgt.

## Gabapentine

### Dosering

3x dd \_\_\_\_ mg Gedurende een half jaar, t/m de laatste kuur.

Gabapentine wordt daarna in een aantal dagen afgebouwd

## Morfine

### Dosering

### Stopdatum

## Paracetamol

### Dosering

### Stopdatum

## Eventuele andere pijnstilling

### Dosering

### Stopdatum

### Eventuele andere pijnstilling

---

Dosering

---

Stopdatum

### Eventuele andere pijnstilling

---

Dosering

---

Stopdatum

### Eventuele andere pijnstilling

---

Dosering

---

Stopdatum

Merk je dat je kind toch pijn heeft, ondanks de pijnstilling, neem dan contact op met de verpleegkundig specialist via 06-889 729 203, buiten kantooruren 088-972 72 72. De pijnstilling kan dan worden aangepast.

## Allergische reacties

Je kind slikt tijdens elke kuur een medicijn om allergische reacties te voorkomen. Eenmaal thuis is de kans op een allergische reactie klein.

### Levocetirizine

---

Dosering

2x dd \_\_\_\_mg

---

Stopdatum

Als noodmedicatie krijg je de volgende medicijnen mee.

### Hydrocortison

---

Dosering

---

Dosering

---

Dosering

---

## Vocht

Je kind moet thuis elke dag minstens \_\_\_\_\_ ml vocht binnen krijgen. Dit is inclusief het vocht via het infuus, sondevoeding en medicijnen.

Thuis hoef je je kind niet te wegen, behalve als je merkt dat het veel vocht vasthoudt. Dit zie je aan een boller gezicht en gezwollen handen en/of voeten.

Is je kind meer dan 10% in gewicht aangekomen sinds de opname, dat wil zeggen dat het zwaarder is dan \_\_\_\_\_ kg, neem dan contact met ons op om te overleggen.

## Temperatuur meten

Je hoeft je kind alleen te temperatuur meten als je denkt dat het koorts heeft of als het warm aanvoelt.

## Contact opnemen

Neem contact op met het Prinses Máxima Centrum:

- als je kind pijn heeft, ondanks de pijnmedicijnen
- bij een allergische reactie
- bij aanhoudende (droge) hoest
- als je kind minder ziet
- als je kind koorts heeft (38.5 of hoger, of enkele uren 38)
- als je kind veel vocht vasthoudt
- als je ongerust bent
- als je vragen hebt of als iets niet duidelijk is

## Contact

### Tijdens kantooruren

Verpleegkundig specialist  
088-972 92 03,  
vs-solide@prinsesmaximacentrum.nl  
Vraag naar Birgit Woudstra,  
Kim Kamphuis, Leonie Aleven of  
Krista Steketee.

### Buiten kantooruren

Dienstdoende kinderoncoloog  
solide oncologie, te bereiken via het  
algemene nummer 088-972 72 72.