



Isotretinoïne

Andere namen: Roaccutane, vitamine A-zuur, retinoïnezuur.

Wat is het en hoe werkt het?

Een afgeleide van vitamine A die ervoor zorgt dat onrijpe neuroblastoomcellen stoppen met delen en uiteindelijk verdwijnen.

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

Een capsule of suspensie die via de mond (oraal) tijdens het eten wordt ingenomen.

Eventueel kan de capsule zachter worden gemaakt door hem in warm water te leggen, waarna erop gekauwd mag worden. Laat de capsule(s) dan innemen met vette voeding (bijvoorbeeld pindaakaas of roomijs).

Voor toediening via de sonde kunnen de capsules worden opgelost in een spuit met warme volle melk. Spoel de sonde voor en na toedienen voor met minimaal 30 ml volle melk of zonnebloemolie.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Droge huid
- Roodheid rondom lippen
- Jeuk
- Wazig zien
- Allergische huidreacties
- Afwijkingen in het bloed
- Verhoogde kans op verbranding door de zon

Bijzonderheden

- Vermijd direct zonlicht en zorg voor beschermende kleding.
- Gebruik een zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor of een sunblock.
- De volgende (voedings)middelen mag je kind niet tegelijk met isotretinoïne innemen: bepaalde anticonceptie, Sintjanskruid, Vitamine A (supplement of in multivitaminen).